

STÖÐVUM ÓRÁÐ



AMMA - Helstu áhættuþættir fyrir óráð: **A**ldraðir - **M**innisskertir - **M**jaðmarbrotnir - **A**lvarlega veikir

- S** Skynfæri tryggja aðgengi að gleraugum og heyrnartækjum
- T** Tregða - þvag- og hægðtregða - greina, fyrirbyggja og meðhöndla
- A** Aðstandendur - óráðsfræðsla og forvarnir, hvetja til viðveru
- N** NEWS - fylgjast með lífsmörkum og einkennum sýkinga
- S** Svefn og **sársauki** - stuðla að góðri hvíld og verkjameðferð
- Ó** Ólar, fjötra, línur og leggi skal takmarka og auka alla hreyfingu/þjálfun $\geq 3x/dag$
- R** Rx - þekkja lyf sem ýta undir óráð og endurmeta reglulega
- Á** Áttun - raunveruleikaglöggvun
- Ð** Þurrkur / vannæring / tuflanir á söltum - þekkja einkenni og bregðast við

4AT PRÓFID: Mat á óráði og vitrænni getu

1) Vökuástand: Tekur til sjúklinga sem geta verið mjög syfjulegir (sem er t.d. erfitt að vekja og/eða eru greinilega syfjaðir á meðan á matinu stendur) eða eru órólegir/ofvirkir. Fylgstu með sjúklingnum. Ef hann er sofandi, reyndu þá að vekja hann með ávarpi eða léttri snertingu á öxl. Spyrðu að nafni og heimilisfangi til að hjálpa við matið.

2) AMT4: Aldur, fæðingardagur, staður (nafn sjúkrahúss/stofnunar/byggingar), ár.

3) Athygli: Spyrðu sjúklinginn: „Geturðu talið upp mánuði ársins í öfugri röð og byrjað á desember?”

Til að aðstoða við skilning má einungis segja einu sinni: „Hvaða mánuður er á undan desember?”

4) Skyndileg breyting eða sveiflukenndur gangur:

Vísbendingar um marktæka breytingu eða sveiflur á: vökuástandi, hugsun eða annarri vitrænni starfsemi (t.d. ofsóknarkennd, ofs kynjanir) sem hófust síðustu 2 vikurnar og eru enn til staðar síðustu 24 klst.

4 eða yfir: Mögulega óráð +/- vitræn skerðing. **1-3:** Mögul. vitræn skerðing. **0:** óráð eða vitræn skerðing ólíkleg (mögulega þó óráð ef vantar upplýs. um 4)

Eðlilegt vökuástand (vel vakandi, en ekki órólegur í viðtali)

0

Dálitil syfja í minna en 10 sek. eftir að vaknar, síðan vel vakandi

0

Greinilega óeðlilegt vökuástand

4

Allt rétt

0

Eitt atriði rangt

1

Tvö eða fleiri atriði röng/ ekki hægt að prófa

2

Mánuðir í öfugri röð: Telur upp 7 mánuði á réttan hátt

0

Byrjar, en telur upp < 7 mánuði / neitar að byrja

1

Óprófanlegur (getur ekki byrjað vegna vanlíðunar, syfju, athyglisbrests)

2

Nei

0

Já

4

4AT samtals stig