



Röntgendeild Landspítala

Fyrirbyggjandi lyf vegna þekkts ofnæmis fyrir
joðskuggaefni sem gefið er í æð á Röntgen.
Vinsamlega kynnið ykkur fylgiseðla, sjá **serlyfjaskra.is**

Í hverjum poka eru:
Prednisolon 50 mg 1 tafla
Tavegil 1 mg 1 tafla

Undirbúningsskemi fyrir 3 lyfjapoka:

Kl. 08:00 daginn fyrir rannsóknardag eru tekin lyf í poka 1.
Kl. 20:00 daginn fyrir rannsóknardag eru tekin lyf í poka 2.
Kl. 08:00 rannsóknardag eru tekin lyf í poka 3.

Akið hvorki bíl né mótórhjólí eftir inntöku á Tavegil.



Hringbraut Sími 543 8000
Fossvogur Sími 543 8310
www.landspitali.is/rontgen



Röntgendeild Landspítala

Fyrirbyggjandi lyf vegna þekkts ofnæmis fyrir
Joðskuggaefni sem gefið er í æð á Röntgen.
Vinsamlega kynnið ykkur fylgiseðla, sjá **serlyfjaskra.is**

Í hverjum poka eru:
Prednisolon 50 mg 1 tafla
Tavegil 1 mg 1 tafla

Undirbúningsskemi fyrir 3 lyfjapoka:

Kl. 08:00 daginn fyrir rannsóknardag eru tekin lyf poka 1.
Kl. 20:00 daginn fyrir rannsóknardag eru tekin lyf í poka 2.
Kl. 08:00 rannsóknardag eru tekin lyf í poka 3.

Akið hvorki bíl né mótórhjólí eftir inntöku á Tavegil.



Hringbraut Sími 543 8000
Fossvogur Sími 543 8310
www.landspitali.is/rontgen